

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซีล่อง (ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลซีล่อง) บ้านกุดเหม่ง หมู่ ๒ ตำบลซีล่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลซีล่อง (ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลซีล่อง) บ้านกุดเหม่ง หมู่ ๒ ตำบลซีล่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ปลูกแสฟล์ลัดติกคอนกรีต (ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลซีล่อง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร
 - ตามแบบ ทด.ซีล่อง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๐
 - ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปัญญา สุวรรณทา
 - ๖.๒ จำเอกสมัย แซ่ชัย
 - ๖.๓ นายสุชาติ ขวัญดี
 - ๖.๔ นายวิทยา คำรัตน์พันธ์
 - ๖.๕ นายประชิน น้อยแก้ว

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสีลอง โทร. 0-4405-1101 ต่อ 302

ที่ ขย 54803 / 119

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสีลอง ที่ 513/2560 ลงวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีลอง (ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลสีลอง) บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 ตำบลสีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน 474,000.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.อ.สมัย แซ่ซึ้ง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประชิน น้อยแก้ว)

นายช่างไฟฟ้า

- ทราบ

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายปัญญา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสีลอง

(ลงชื่อ).....

(นายลา ไม้อู่)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลสีลอง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชื่อง(ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชื่อง)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 ตำบลชื่อง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 39 / 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4




จำนวน 1 แผ่น



กำหนดราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2560

แบบ ปร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	362,733.20	1.3074	474,237.39	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			474,237.39	บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			474,000.00	บาท
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลชื่องที่ 513/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
มีมติเห็นชอบให้ราคาดังใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัญญา สุวรรณทา) (ลงชื่อ)  กรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายสุชาติ ขวัญดี)
(เจ้าเอกสมัย แซ่ชัย) นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ (ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายวิทยา คำรัตนพันธ์) (นายประชิน น้อยแก้ว)
นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช่อติ่ง(ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลช่อติ่ง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุศเหม่ง หมู่ 2 ตำบลช่อติ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร

กำหนดราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2560

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	-งานปูผิวทาง	ตร.ม.	1,480.00	207.44	307,011.20	11.08	16,398.40	323,409.60	
2	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,480.00	6.73	9,960.40	6.34	9,383.20	19,343.60	
3	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	74.00	250.00	18,500.00	20.00	1,480.00	19,980.00	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

362,733.20 บาท

*หมายเหตุ

- ราคาน้ำมัน โชว์ที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

รายละเอียดการประมาณราคา

พืศสายทาง ขย.3016

ชื่อสายทาง

แยกทล.202 - บ้านค่าย

สถานีตั้ง อ.เมืองใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ระยะทางดำเนินการ

0.370 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาทาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมปากหลุม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานแก้ไขปรับโครงสร้างเดิมแล้วทับ (โหลลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานคืนตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานคืนถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,480	ตร.ม.	6.73	6.34	13.07	19,343.60	1.3589	17.76	26,294.80	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,480	ตร.ม.	207.44	11.08	218.52	323,409.60	1.3589	296.94	439,471.20	5 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	129.0	ตร.ม.	-	-	290.00	37,120.00	1.3589	394.08	50,442.24	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ติดตั้งบนทางไม่
	4.3 ทางม้าลาย	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	น้อยกว่า 600 ม.